lue deux fois

n°. 80.

Observation sur une plaïe de Tête pénétrante dans l'un des Sinus Fronteaux, guerie sans rester Fistuleuse.

Rien n'est si commun que de voir les plaïes pénétrantes dans les Sinus Fronteaux, rester Fistuleuses lors dela Cicatrisation; aussy est-ce le Sentiment dela plus part des Auteurs; le fait qui suit en prouvant qu'il y a des cas ou cela n'arive pas; poura peut estre servir a en déveloper la Cause, et consequament donner quelques idées Curatives pour Eviter que ces playes nedeviennent Fistuleuses.

Le 8. Septembre 1750. Je fus apellé pour voir le Nommé Le franc Coché rüe de Richelieu vis avis le Cul de Sac de Menard, Je trouvay cet homme dans des accidens tres facheux, comme foiblesse, frissons irreguliers, Vomissement et mouvemens convulsifs; aprés m'être informé dela Cause de tous ces accidens, J'Examinay le Corps de cet homme, auquél je trouvay plusieurs plaïes et Contusions sur differentes parties, particulierement a la Tête, ou Relativement aux accidens cy dessus Enoncés, Je fixay toute

ARC 45 n° 29

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

mon attention a vne plaïe qui étoit Située Transversallement
quoi qu'un peu obliquement Sur le Sinus frontal Droit, elle
étoit de la Longueur de quatre bons Travers de Doigts avec
fracture pénétrante dans ce Sinus, qu'on me dit avoir
été faitte par le rebord de la garde d'une Epée, La figure
de cette fracture étoit telle que Sa longueur, qui avoit vn bon
Travers de Doigt, representoit assé bien l'ouverture d'une
Tremuy, Je portay vn Stilet dans le Sinus a dessein de
Sçavoir si je n'y trouverois pas la portion d'Os que laissoit
cette ouverture et je Sentis en effet vne petite partie osseuse
Vacilante, mais qui tenoit assé a Son tout pour ne devoir
pas l'ôter pouvant au contraire en esperer la réunion et c'est
ce que L'Experiance a Confirmé, La Singularité de cette
plaïe ainsy que les accidens qui menaçoient la Vie du
Malade me fit demander des Consultans, M.rs Dupont
et Berdolin furent appellés, après avoir Examiné ~~les~~ toutes choses
Nous Convinmes de faire vn Seul point de suture a la partie
moyenne et vn peu superieure de la plaïe, tant parceque ce
point raprocheroit assé les Levres de cette plaïe que dans la
Vüe de ne pas gener la Sortie de cette portion osseuse au cas

qu'elle vint a se Separer entierement et c'est cequi n'est point arrivé, Le pancement fut simple, un Plumaciau trempé dans l'Eau et l'Eau de vie, des Compresses et par dessus le tout Le Bandage a six chefs, Il fut arresté que le malade seroit saigné sitost qu'il seroit en Etat et qu'il seroit mis a une Diette severe, les saignées ont été faittes au Nombre de quatre en vingt quatre heures, une du bras et trois du pied; Le malade fut pancé avec un plumaceau garny de Beaume d'arceus et un Emplastre d'onguent de La mere, par ces pancemens continués et un bon regime, les accidens n'ont pas resistés, Il y a eu peu de supuration a l'Exterieur de la plaïe, elle prit son Cours par la Bouche au moyen de la Communication de ce sinus dans le Nez et les fosses Nazalles, cette route s'Etant toujours Conservée elle a procuré au malade les premiers jours de son accident une Legere Evacuation de sang laquelle j'ay consideré n'avoir pas peu Contribué a accelerer la parfaitte guerison, elle s'est terminée au bout de trois semaines par une Cicatrice tres bonne et solide, sans qu'il reste au malade aucune incomodité Et il jouit d'une Bonne santé. [Cette observation sert, comme

on le Voit, a Confirmer que les plaies des Sinus frontaux
ne restent pas toujours fistuleuses, comme l'ont Crû la plus part
des Anciens et qu'on peut Trépaner sur ces Sinus lorsque
Le cas le requiert; Je n'en dis pas davantage me bornant au
fait et laissant a L'academie a tirer les Consequences qu'elle
Jugera apropos,

Fait a Paris ce 23. 9bre. 1757 Duclos